


# Afiliación SGSSS y atención

ENCV 2008  
Comparativa 2003 y 1997



# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud ECV 2003 - ECV 2008 Total Nacional




Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005




# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por regímenes ECV 2003 - ECV 2008

## Total Nacional



Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005


## Población por afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud ECV 1997 - ECV 2003





# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por regímenes ECV 2003 - ECV 2008


## Cabecera



Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005

# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por regímenes ECV 2003 - ECV 2008

## Resto




Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005



# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por regímenes ECV 2003 – ECV 2008

## Regiones




Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005





# Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por regímenes ECV 2003 – ECV 2008

## Regiones (Cont.)




Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005



# Personas enfermas por tratamiento aplicado

## ECV 2003 - ECV 2008


### Total Nacional



Otros: Acudió a un promotor de salud o enfermero(a); Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona, asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapia, etc.)

Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005


## Personas enfermas por tratamiento aplicado - Total Nacional ECV 1997 - ECV 2003



\*Promotor de salud, enfermera y otros, Incluye: Teguá, curandero y terapias alternativas




## Personas enfermas por tratamiento aplicado ECV 2003 - ECV 2008 Cabecera



Otros: Acudió a un promotor de salud o enfermero(a); Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona, asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapia, etc.)

Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005

## Personas enfermas por tratamiento aplicado - Cabecera ECV 1997 - ECV 2003




\*Promotor de salud, enfermera y otros, Incluye: Teguá, curandero y terapias alternativa

# Personas enfermas por tratamiento aplicado

## ECV 2003 - ECV 2008

### Resto




Otros: Acudió a un promotor de salud o enfermero(a); Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona, asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapia, etc.)

Fuente: DANE ECV 2003 – ECV 2008 Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 2005



## Personas enfermas por tratamiento aplicado - Rural ECV 1997 - ECV 2003



\*Promotor de salud, enfermera y otros, Incluye: Teguá, curandero y terapias alternativa